WW2 AIRCRAFTS


IDENTIFICATION


SHEETS

Germany, June 1944

Go 242 (Deutschland)
Großlastensegler

1






24,50 m


15,80 m

Juni 44

DFS 230 (D)
Lastensegler

2






21,80 m


11,30 m

Juni 44

Ar 96 (Deutschland)
Schulflugzeug

3






11,00 m


8,50 m

Juni 44

Ar 196 (Deutschland)
See-Aufklärungsflugzeug

4





12,50 m

11,00 m

Juni 44

Go 242 (Deutschland)
Großlastensegler

Ohne Motoren,
mit Fahrwerk,
Doppelrumpf

Kastengondel

Anmerkung: Zwomotorig: Go 244

DFS 230 (D)
Lastensegler

Ohne Motoren

Spitzflügel weit;
Seitenleitwerk „Zuckerhut“

Ar 96 (Deutschland)
Schulflugzeug

Einmotorig

Keilflügel eingebuchtet
Seitenleitwerk Dreieck hoch, hinten abgerundet
Höhenleitwerk Keil, zurückgesetzt


Ar 196 (Deutschland)
See-Aufklärungsflugzeug


Einmotorig,
mit Schwimmer

Sternmotor
Schwimmer verstrebt

Storch (Fi 156) (Deutschland)
Verbindungsflugzeug

(5)







14,20 m
9,90 m

Juni 44

FW 190 (Deutschland)
Jagdflugzeug

(6)







10,40 m
8,90 m

Juni 44

Ju 87 (Deutschland)
Sturzkampfflugzeug

(7)







13,80 m
10,80 m

Juni 44

Hs 126 (Deutschland)
Aufklärungsflugzeug

(8)





14,50 m
10,60 m

Juni 44

Storch (Fi 156) (Deutschland)
Verbindungsflugzeug

Einmotorig,
mit Fahrwerk

Rechteckflügel

Höhenleitwerk Keil

Storchbeine

FW 190 (Deutschland)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Trapezflügel

Sternmotor

Seitenleitwerk Trapez

Ju 87 (Deutschland)
Sturzkampfflugzeug

Einmotorig,
mit Fahrwerk

Knickflügel Dreieck

Höhenleitwerk Rechteck

Sattelrumpf

Hs 126 (Deutschland)
Aufklärungsflugzeug


Einmotorig,
mit Fahrwerk


Pfeilflügel

Einbeinfahrwerk

Taifun (Me 108) (Deutschland)
Reiseflugzeug

(9)






10, 50 m


8,30 m

Juni 44

Me 109 (Deutschland)
Jagdflugzeug

(10)





10,00 m


8,90 m

Juni 44


Nur für den Dienstgebrauch!

Ar 232 (Deutschland)
Transportflugzeug

(11)








33,50 m


23,00 m

Juni 44

Do 217 (Deutschland)
Kampfflugzeug

(12)





19,00 m

17,20 m

Juni 44

Taifun (Me 108) (Deutschland)
Reiseflugzeug

Einmotorig

Trapezflügel abgerundet

Reihenmotor Spitzmaus

Seitenleitwerk Dreieck

Höhenleitwerk Trapez, hochgesetzt, verstrebt

Me 109 (Deutschland)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Trapezflügel abgerundet

Reihenmotor

Seitenleitwerk niedrig

Höhenleitwerk hochgesetzt

Anmerkung: Auch noch mit Trapezflügel eckig, Flächenkühler beiderseits, Höhenleitwerk verstrebt

Ar 232 (Deutschland)
Transportflugzeug

Zwomotorig,
Doppelleitwerk,
mit Fahrwerk

Schulterdecker

Vielräderfahrwerk „Tausendfüßler"

Kaulquappenrumpf

Anmerkung: Auch viermotorig

Nur für den Dienstgebrauch!

Do 217 (Deutschland)
Kampfflugzeug

Zwomotorig,
Doppelleitwerk

Schulterdecker, gerade


Sternmotoren hängend, Motorensteiß


Dickkopf, Rumpfsteiß

Anmerkung: Ähnliche ältere Do-Flugzeuge:
a) mit Trapezflügel abgerundet, angerundet, ohne Motorensteiß und Rumpfsteiß
b) wie a), jedoch ohne Dickkopf

Weihe (FW 58) (Deutschland)
Übungsflugzeug

(13)







21,00 m
14,10 m

Juni 44

FW 189 (Deutschland)
Aufklärungsflugzeug

(14)






18,40 m
12,00 m

Juni 44

Nur für den Dienstgebrauch!

Go 244 (Deutschland)
Transportflugzeug

(15)








24,50 m
15,80 m

Juni 44

Ju 88 (Deutschland)
Kampfflugzeug

(16)







18,20 m
14,30 m

Juni 44

Weihe (FW 58) (Deutschland)
Übungsflugzeug

Zwomotorig

Tiefdecker, verstrebt

Keilflügel

Seitenleitwerk hoch und vorgesetzt, verstrebt

FW 189 (Deutschland)
Aufklärungsflugzeug

Zwomotorig,
Doppelrumpf

Keilflügel

Gondel vorn und hinten überragend

Go 244 (Deutschland)
Transportflugzeug

Zwomotorig,
mit Fahrwerk,
Doppelrumpf

Kastengondel

Anmerkung: Ohne Motoren: Go 242

Nur für den Dienstgebrauch!

Ju 88 (Deutschland)
Kampfflugzeug

Zwomotorig

Sternmotoren hängend ,,Drei Finger"

Höhenleitwerk weit, vorgesetzt


Bodenwanne vorn Steuerbord

Nur für den Dienstgebrauch!


Rächer (Ju 188) (Deutschland)

Kampfflugzeug

(17)







22,00 m


15,00 m


Juni 44

He 111 (Deutschland)

Kampfflugzeug

(18)







22,60 m


17,60 m

Juni 44


He 115 (Deutschland)

See-Aufklärungsflugzeug

(19)







22,20 m

17,30 m


Juni 44

Nur für den Dienstgebrauch!


Greif (He 177) (Deutschland)

Kampfflugzeug

(20)







31,40 m

20,50 m

Juni 44

Rächer (Ju 188) (Deutschland)
Kampfflugzeug

Zwomotorig

Spitzflügel
Sternmotoren hängend
Höhenleitwerk Trapez weit vorgesetzt
Schlangenkopf

Nur für den Dienstgebrauch!

He 111 (Deutschland)
Kampfflugzeug

Zwomotorig

Außenflügel V-Stellung, Flügel eingebuchtet
Schiefe Kanzel

He 115 (Deutschland)
See-Aufklärungsflugzeug

Zwomotorig,
mit Schwimmern

Seitenleitwerk rund
Höhenleitwerk Trapez weit
Schwimmer verstrebt

Greif (He 177) (Deutschland)
Kampfflugzeug


Zwomotorig

Amboßflügel weit
Seitenleitwerk Trapez
Bug vorragend

Nur für den Dienstgebrauch!

Nur für den Dienstgebrauch!

Uhu (He 219) (Deutschland)
Nachtjagdflugzeug







18,50 m
15,54 m

Juni 44

Hs 129 (Deutschland)
Schlachtflugzeug








14,30 m
9,80 m

Juni 44

Me 110 (Deutschland)
Zerstörerflugzeug







16,20 m
12,00 m

Juni 44

Nur für den Dienstgebrauch!

Hornisse (Me 410/Me 210) (Deutschland)
Kampfflugzeug







16,40 m
12,10 m

Juni 44

Uhu (He 219) (Deutschland)
Nachtjagdflugzeug

Zwomotorig
Doppelleitwerk

Ovalflügel Vorderkante gerade
Sternmotoren hängend, Motorensteiß
Höhenleitwerk V-Stellung
„Schlangenkopf"

Nur für den Dienstgebrauch!

Hs 129 (Deutschland)
Schlachtflugzeug

Zwomotorig

Dreieckflügel,
„Drei Stummel"
Hechtkopf

Me 110 (Deutschland)
Zerstörerflugzeug

Zwomotorig,
Doppelleitwerk

Trapezflügel eckig
Seitenleitwerk Endscheiben, oval
Torpedorumpf

Hornisse (Me 410/Me 210) (Deutschland)
Kampfflugzeug


Zwomotorig

Spitzflügel
Reihenmotoren vorragend
Keulenrumpf

Nur für den Dienstgebrauch!

Si 104 (Deutschland)

Kurierflugzeug







12,10 m

9,50 m


Juni 44

Si 204 (Deutschland)

Kurierflugzeug









21,30 m

13,00 m


Juni 44

Do 24 (Deutschland)

See-Aufklärungsflugzeug









27,00 m

22,00 m


Juni 44


BV 138 (Deutschland)

See-Aufklärungsflugzeug









27,00 m

19,90 m

Juni 44

Si 104 (Deutschland)
Kurierflugzeug

Zwomotorig

Reihenmotoren eingebaut
Seitenleitwerk Dreieck, hinten abgerundet
Fischrumpf

Si 204 (Deutschland)
Kurierflugzeug

Zwomotorig,
Dopelleitwerk

Trapezflügel abgerundet
Reihenmotoren hängend
Seitenleitwerk Endscheiben Trapez, abgerundet
Höhenleitwerk Trapez, V-Stellung

Do 24 (Deutschland)
See-Aufklärungsflugzeug

Dreimotorig,
Doppelleitwerk,
Flugboot


Keilflügel
Flossenstummel

BV 138 (Deutschland)
See-Aufklärungsflugzeug

Dreimotorig,
Doppelrumpf,
Flugboot

Mittlerer Motor aufgesetzt
„Fliegendes Bügeleisen“

Ju 52 (Deutschland)
Transportflugzeug


29,20 m

18,90 m

Juni 44

Nur für den Dienstgebrauch!

Ju 352 (Deutschland)
Transportflugzeug






28,50 m


24,20 m

Juni 44

Nur für den Dienstgebrauch!

Ar 232 (Deutschland)
Transportflugzeug






33,50 m

23,50 m

Juni 44

Kurier (FW 200) (Deutschland)
Fernkampfflugzeug





32,80 m

23,80 m

Juni 44

Ju 52 (Deutschland)
Transportflugzeug

Dreimotorig,
mit Fahrwerk

Fahrwerk verstrebt, verkleidet

Kastenrumpf

Anmerkung: Fahrwerk vielfach unverkleidet

Ju 352 (Deutschland)
Transportflugzeug

Dreimotorig

Amboßflügel weit

mittlerer Motor vorragend

Kastenrumpf, Rumpfsteiß

Nur für den Dienstgebrauch!

Ar 232 (Deutschland)
Transportflugzeug

Viermotorig,
Doppelleitwerk,
mit Fahrwerk

Schulterdecker

Vielräderfahrwerk, „Tausendfüßler"

Kaulquappenrumpf

Anmerkung: Auch zwomotorig

Nur für den Dienstgebrauch!

Kurier (FW 200) (Deutschland)
Fernkampfflugzeug


Viermotorig

Keilflügel weit

Bodenwanne lang Steuerbord



Ju 90 (Deutschland)
Transportflugzeug






35,00 m
26,40 m

Juni 44

Nur für den Dienstgebrauch.


Seeadler (Ju 290) (Deutschland)
Fernaufklärungsflugzeug

42,00 m
30,50 m

Juni 44

Wiking (BV 222) (Deutschland)
Transportflugzeug






46,00 m
37,20 m

Juni 44

Gigant (Me 323) (Deutschland)
Großraum-Transportflugzeug


55,00 m
28,10 m

Juni 44

Ju 90 (Deutschland)
Transportflugzeug

Viermotorig,
Doppelleitwerk

Keilflügel breit

Kastenrumpf plump, Rumpfsteiß

Seeadler (Ju 290) (Deutschland)
Fernaufklärungsflugzeug

Viermotorig,
Doppelleitwerk

Amboßflügel

Höhenleitwerk V-Stellung

Kastenrumpf

Rumpfsteiß

Nur für den Dienstgebrauch!

Wiking (BV 222) (Deutschland)
Transportflugzeug

Sechsmotorig,
Flugboot

Amboßflügel weit

Höhenleitwerk hochgesetzt

Gigant (Me 323) (Deutschland)
Großraum-Transportflugzeug

Sechsmotorig,
mit Fahrwerk


Vielräderfahrwerk,

Keulenrumpf

Horsa (GB)

Segler





26,80 m


20,40 m

Juni 44

Barracuda (GB)

Torpedo- und Sturzkampfflugzeug






15,00 m


12,40 m

Juni 44

Hurricane (GB)

Schlachtflugzeug (Jagdbomber)





12,20 m

9,60 m

Juni 44

Spitfire V (GB)

Jagdflugzeug





11,20 m

9,10 m

Juni 44

Horsa (GB)
Segler

Ohne Motoren,
mit Fahrwerk

Keilflügel
Seitenleitwerk Dreieck
Fahrwerk verstrebt
Rumpf vorragend, rund

Barracuda (GB)
Torpedo- und Sturzkampfflugzeug

Einmotorig

Mitteldecker, große Landeklappen
Reihenmotor, großer Brustkühler
Höhenleitwerk hochgesetzt

Hurricane (GB)
Schlachtflugzeug (Jagdbomber)

Einmotorig

Trapezflügel abgerundet, angerundet
Reihenmotor Spitzmaus, Brustkühler

Anmerkung: Auch mit Kanonen unter den Flügeln

Spitfire V (GB)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Ovalflügel
Flächenkühler rechts
Reihenmotor Spitzmaus
Höhenleitwerk oval


Anmerkung: Auch mit Flächenkühler beiderseits: Spitfire IX




Spitfire VI (GB)

Jagdflugzeug







12,20 m

9,10 m


Juni 44




Spitfire XII (GB)

Jagdflugzeug







9,80 m

9,10 m


Juni 44




Typhoon (GB)

Jagdflugzeug







12,70 m

9,70 m

Juni 44




Albemarle (GB)

Transport- und Schleppflugzeug









23,47 m

18,26 m

Juni 44

Spitfire VI (GB)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Ovalflügel spitz
Flächenkühler rechts
Reihenmotor Spitzmaus
Höhenleitwerk oval

Spitfire XII (GB)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Flügelenden abgeschnitten
Flächenkühler rechts
Reihenmotor Spitzmaus
Seitenleitwerk Dreieck, hinten abgerundet
Höhenleitwerk oval

Typhoon (GB)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Knickflügel
Reihenmotor kurz, großer Brustkühler

Anmerkung: Auch mit 4 Kanonen in den Flügeln bzw. 4 Raketenbomben unter den Flügeln

Albemarle (GB)
Transport- und Schleppflugzeug

Zwomotorig
Doppelleitwerk

Mitteldecker
Leitwerk Doppelkreuz
Seitenleitwerk oval
Höhenleitwerk Keil

Beaufighter (GB)
Torpedoflugzeug







17,70 m
12,10 m

Juni 44

Blenheim IV (GB)
Kampf- und Aufklärungsflugzeug







17,20 m
13,00 m

Juni 44

Albacore (GB)
Torpedoflugzeug







15,20 m
12,20 m

Juni 44

Mosquito (GB)
Kampf- und Aufklärungsflugzeug





16,50 m
12,40 m

Juni 44

Beaufighter (GB)
Torpedoflugzeug

Zwomotorig

Außenflügel V-Stellung
Sternmotoren vorragend
Seitenleitwerk Dreieck, vorn und hinten abgerundet

Blenheim IV (GB)
Kampf- und Aufklärungsflugzeug

Zwomotorig

Seitenleitwerk Dreieck, vorn und hinten abgerundet
„Langnase“

Albacore (GB)
Torpedoflugzeug


Doppeldecker,
einmotorig,
mit Fahrwerk

Flügel gleich lang, V-Stellung
Einbeinfahrwerk


Mosquito (GB)
Kampf- und Aufklärungsflugzeug

Zwomotorig

Dreieckflügel, Mittelstück vorgesetzt
Reihenmotoren hängend
Seitenleitwerk oval, hoch
Höhenleitwerk oval, weit




Wellington (GB)
Kampfflugzeug




26,20 m
18,50 m

Juni 44




Halifax II (GB)
Kampfflugzeug




30,10 m
21,30 m

Juni 44




York (GB)
Transportflugzeug



31,10 m
23,80 m

Juni 44



Lancaster (GB)
Kampfflugzeug

4



31,10 m
21,20 m

Juni 44

Wellington (GB)
Kampfflugzeug

Zwomotorig

Trapezflügel weit
Seitenleitwerk Haifischflosse
Kastenrumpf

Anmerkung: Etwas größere Abmessungen: Windsor, ohne Bug- und Heckkanzel: Warwick (Transportflugzeug)

Halifax II (GB)
Kampfflugzeug

Viermotorig,
Doppelleitwerk

Amboßflügel eckig
Seitenleitwerk Endscheiben, Fünfeck oder Trapez

Anmerkung: Auch mit Sternmotoren: innere Motoren hängend

York (GB)
Transportflugzeug


Viermotorig
Dreifachleitwerk

Amboßflügel
Stehohren
Kastenrumpf

Lancaster (GB)
Kampfflugzeug

Viermotorig,
Doppelleitwerk

Amboßflügel abgerundet
Seitenleitwerk Endscheiben oval, „Stehohren“




Stirling (GB)
Kampfflugzeug





30,20 m
26,74 m

Juni 44



Sunderland (GB)
Aufklärungsflugboot






34,40 m
26,20 m

Juni 44

Fiat G 50 (Italien)
Jagdflugzeug








10,70 m
7,80 m

Juni 44

Caproni 313 (Italien)
Kurierflugzeug







16,20 m
11,70 m

Juni 44

Stirling (GB)
Kampfflugzeug

Viermotorig

Sternmotoren weit auseinander
Seitenleitwerk Haifischflosse
Kastenrumpf

Sunderland (GB)
Aufklärungsflugboot

Viermotorig,
Flugboot

Seitenleitwerk Haifischflosse
Rumpf hinten abgesetzt, Rumpfsteiß

Fiat G 50 (Italien)
Jagdflugzeug

Einmotorig


Dreieckflügel zum Triebwerk verbreitert
Sternmotor

Anmerkung: Mit Reihenmotor und Bauchkühler: Fiat G 55


Caproni 313 (Italien)
Kurierflugzeug

Zwomotorig

Spitzflügel angerundet
Reihenmotoren hängend
Kastenrumpf,
Bodenwanne vorn



Cant Z 506 (Italien)
Kampfflugzeug (See)




26,50 m
18,90 m

Juni 44



Fiat G 12 (Italien)
Transportflugzeug



28,60 m
20,50 m

Juni 44



Savoia 79 (Italien)
Kampfflugzeug



21,20 m
16,60 m

Juni 44



Savoia 81 (Italien)
Transportflugzeug



24,00 m
18,30 m

Juni 44

Cant Z 506 (Italien)
Kampfflugzeug (See)

Dreimotorig,
mit Schwimmern

Mittlerer Motor vorragend
Seitenleitwerk Glocke
Höhenleitwerk oval
Rumpf vorn und hinten abgesetzt

Fiat G 12 (Italien)
Transportflugzeug

Dreimotorig

Amboßflügel abgerundet
Seitenleitwerk Glocke
Höhenleitwerk Keil

Savoia 79 (Italien)
Kampfflugzeug


Dreimotorig

Mittlerer Motor vorragend
Seitenleitwerk Viertelkreis
Höhenleitwerk Halbkreis


Savoia 81 (Italien)
Transportflugzeug

Dreimotorig
mit Fahrwerk

Seitenleitwerk Viertelkreis
Höhenleitwerk Halbkreis
Fahrwerk verstrebt, verkleidet




Savoia 82 (Italien)
Kampf- und Transportflugzeug



29,70 m
22,90 m

Juni 44



J-16 Rata (SU)
Jagdflugzeug




9,00 m
6,20 m

Juni 44




JAK-9 (-1,- 7B) (SU)
Jagdflugzeug




11,00 m
9,00 m

Juni 44



JL-2 (SU)
Schlachtflugzeug



14,60 m
11,60 m

Juni 44

Savoia 82 (Italien)
Kampf- und Transportflugzeug

Dreimotorig

Mitteldecker
Seitenleitwerk Dreieck
Höhenleitwerk Keil

J-16 Rata (SU)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Tiefdecker, gerade, Dreieckflügel weit nach hinten gezogen
Sternmotor kurz
Granatrumpf

JAK-9 (-1.- 7B) (SU)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Spitzflügel
Seitenleitwerk Dreieck, hinten abgerundet
Höhenleitwerk Doppelkeil
Bauchkühler, kleiner Brustkühler

Anmerkung: Gleiche Ansprache fur JAK–1. Ohne Brustkühler: JAK–7B

JL-2 (SU)
Schlachtflugzeug


Einmotorig


Seitenleitwerk Dreieck, breit
Höhenleitwerk Doppelkeil
Fahrwerkstummel groß



LA-5 (SU)
Jagdflugzeug







9,80 m
8,90 m


Juni 44



LAGG-3 (SU)
Jagdflugzeug







9,80 m
8,90 m

Juni 44



MBR-2 (SU)
Aufklärungsflugzeug










19,50 m
15,50 m


Juni 44



U 2 (SU)
Transport- und Kampfflugzeug







10.60 m
8,20 m

Juni 44

LA-5 (SU)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Sternmotor, Brustkühler
Seitenleitwerk Dreieck, niedrig
Höhenleitwerk Keil

LAGG-3 (SU)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Seitenleitwerk Dreieck, niedrig
Höhenleitwerk Keil
Bauchkühler

Anmerkung: Ohne Kühler in Vorderkante: MIGG-3

MBR-2 (SU)
Aufklärungsflugzeug

Einmotorig,
Flugboot

Sternmotor aufgesetzt
Stützschwimmer


U 2 (SU)
Transport- und Kampfflugzeug


Doppeldecker,
einmotorig,
mit Fahrwerk

Sternmotor unverkleidet
Seitenleitwerk rund
Fahrwerk verstrebt



ER-2 (SU)
Kampfflugzeug





~ 20,15 m

~15,20 m

Juni 44



JAK-6 (SU)
Transport- und Kampfflugzeug






14,00 m


10,40 m

Juni 44



JL-4 (DB-3 F) (SU)
Kampfflugzeug






21,40 m


14,80 m

Juni 44



PE-2 (SU)
Sturzkampf- und Aufklärungsflugzeug





17,20 m

12,70 m

Juni 44

ER-2 (SU)
Kampfflugzeug

Zwomotorig
Doppelleitwerk

Knickflügel;
Höhenleitwerk V-Stellung

JAK-6 (SU)
Transport- und Kampfflugzeug

Zwomotorig

Sternmotoren, unverkleidet
Höhenleitwerk Keil, verstrebt

JL-4 (DB-3 F) (SU)
Kampfflugzeug

Zwomotorig

Tiefdecker, gerade
Seitenleitwerk Dreieck, breit
Höhenleitwerk Doppelkeil
Torpedorumpf


PE-2 (SU)
Sturzkampf- und Aufklärungsflugzeug


Zwomotorig,
Doppelleitwerk

Spitzflügel
Reihenmotoren hängend
Höhenleitwerk V-Stellung

PE-8 (TB-7) (SU)

Kampf- und Transportflugzeug






39,50 m


23,30 m

Juni 44

TB-3 (SU)

Kampf- und Transportflugzeug





41,80 m

25,80 m

Juni 44

Hadrian (CG 4) (USA)

Lastensegler






25,60 m

14,70 m

Juni 44

Airacobra (USA)

Jagdflugzeug







10,40 m

9,20 m

Juni 44

PE-8 (TB-7) (SU)
Kampf- und Transportflugzeug

Viermotorig

Motorengondeln
Seitenleitwerk Trapez, hinten abgerundet
Höhenleitwerk Doppelkeil

TB-3 (SU)
Kampf- und Transportflugzeug

Viermotorig,
mit Fahrwerk

Seitenleitwerk Trapez, hoch
Fahrwerk verstrebt
Kastenrumpf

Hadrian (CG 4) (USA)
Lastensegler

Ohne Motoren,
mit Fahrwerk

Rechteckflügel abgerundet
Seitenleitwerk Rückenflosse
Kastenrumpf

Airacobra (USA)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Rumpf schlank, hoch
Kühler hinter Kabine
das ,,Fliegende Kreuz"




Auster (USA)

Aufklärungsflugzeug











11,60 m

7,50 m

Juni 44



Avenger (USA)


Torpedo- und Kampfflugzeug











16,20 m

11,30 m

Juni 44



Mustang (USA)

Jagdflugzeug











11,30 m

9,80 m

Juni 44




Owl (USA)

Aufklärungsflugzeug











14,70 m

8,00 m

Juni 44

Auster (USA)
Aufklärungsflugzeug

Einmotorig,
mit Fahrwerk

Rechteckflügel abgerundet

Reihenmotor eckig

Fahrwerk verstrebt

Kastenrumpf

Avenger (USA)
Torpedo- und Kampfflugzeug

Einmotorig

Mitteldecker

Seitenleitwerk Trapez, eckig, hoch

Rumpf abgesetzt

Mustang (USA)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Trapezflügel eckig

Reihenmotor Spitzmaus

Bauchkühler

Owl (USA)
Aufklärungsflugzeug

Einmotorig

Schulterdecker



Rechteckflügel, abgerundet

Seitenleitwerk Dreieck, hoch




R-5 (USA)

Aufklärungsflugzeug
(leichtes Kampf- und Tiefangriffsflugzeug)


11,60 m
9,70 m

Juni 44




Warhawk (USA)

Jagdflugzeug





11.40 m
9,60 m

Juni 44




Thunderbolt (USA)

Jagdflugzeug







12,50 m
10,80 m

Juni 44




Wildcat (Martlet) (USA)

Jagdflugzeug


11,60 m
8,60 m

Juni 44

R-5 (SU)
Aufklärungsflugzeug
(leichtes Kampf- und Tiefangriffsflugzeug

Doppeldecker,
einmotorig,
mit Fahrwerk

Unterer Flügel verkürzt

Reihenmotor eckig

Höhenleitwerk Doppelkeil

Warhawk (USA)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Dreieckflügel

Reihenmotor, Brustkühler

Höhenleitwerk Keil

Fahrwerkstummel

Anmerkung: Tomahawk und Kittyhawk unterscheiden sich von der Warhawk lediglich durch andere Motoren, die schlanker erscheinen.

Thunderbolt (USA)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Mitteldecker

Ovalflügel, Vorderkante gerade

Sternmotor oval

Seitenleitwerk Dreieck, hoch

Wildcat (Martlet) (USA)
Jagdflugzeug

Einmotorig

Mitteldecker, Trapezflügel eckig

Fahrwerkstummel


Sattelrumpf

Anmerkung: Mit größeren Abmessungen: Hellcat




Baltimore (USA)

Kampf- und Aufklärungsflugzeug









18,70 m

14,80 m

Juni 44




Boston (USA)

Kampfflugzeug









18,70 m

14,30 m

Juni 44




Catalina (USA)

Fernaufklärungsflugboot









31,70 m


19,90 m

Juni 44




Commando (USA)

Transportflugzeug









33,00 m

23,00 m

Juni 44

Baltimore (USA)
Kampf- und Aufklärungsflugzeug

Zwomotorig

Motorensteiß

Höhenleitwerk hoch und vorgesetzt

Rumpf stark abgesetzt

Boston (USA)
Kampfflugzeug

Zwomotorig

Sternmotoren hängend

Höhenleitwerk V-Stellung

Hängebauch

Anmerkung: Mit MG-Turm, vereinzelt mit Bodenwanne: Havoc; mit 4 Kanonen im Bug: Nighthawk (Nachtjagdflugzeug).

Catalina (USA)
Fernaufklärungsflugboot

Zwomotorig,
Flugboot

Amboßflügel weit

Sternmotoren eng


Commando (USA)
Transportflugzeug


Zwomotorig

Amboßflügel angerundet

Hängebauch plump

Dakota (USA)
LI-2 (PS-84) (SU)
Transport- und Schleppflugzeug







29,00 m
19,60 m

Juni 44



Lightning (USA)
Jagdflugzeug







15,80 m
11,50 m

Juni 44



Marauder (USA)
Kampf- und Torpedoflugzeug







19,80 m
17,70 m

Juni 44



Mitchell (USA)
Kampfflugzeug





20,60 m
15,60 m

Juni 44

Dakota (USA)
LI-2 (PS-84) (SU)
Transport- und Schleppflugzeug

Zwomotorig

Keilflügel
Sternmotoren dicht am Rumpf
Seitenleitwerk Trapez

Anmerkung: Mit MS-Turm: LI-2 (PS-84)

Lightning (USA)
Jagdflugzeug

Zwomotorig,
Doppelrumpf

Leitwerk Doppelkreuz
Torpedo-Gondel, vorragend

Marauder (USA)
Kampf- und Torpedoflugzeug


Zwomotorig

Schulterdecker, gerade
Sternmotoren hängend
Seitenleitwerk Glocke


Mitchell (USA)
Kampfflugzeug

Zwomotorig,
Doppelleitwerk

Mövenflügel (M-Flügel)
Sternmotoren hängend
Bug vorragend




Ventura (USA)
Kampfflugzeug




20,30 m
15,60 m

Juni 44




Fortress (USA)
Kampfflugzeug




31,60 m
22,20 m

Juni 44




Liberator (USA)
Kampfflugzeug




33,50 m
20,20 m

Juni 44



Skymaster (USA)
Transportflugzeug



42,20 m
29,90 m

Juni 44

Ventura (USA)
Kampfflugzeug

Zwomotorig,
Doppelleitwerk

Spitzflügel

Leitwerk Doppelkreuz, weit

Fischrumpf, hinten abgesetzt

Anmerkung: Ohne MG-Turm, mit durchgehendem Rumpf, Lodestar, Transport- und Schleppflugzeug

Fortress (USA)
Kampfflugzeug

Viermotorig

Tiefdecker, V-Stellung

Seitenleitwerk Rückenflosse, hoch

Liberator (USA)
Kampfflugzeug

Viermotorig,
Doppelleitwerk

Schulterdecker, Trapezflügel, weit, schmal

Sternmotoren eingebaut

Seitenleitwerk Rechteck abgerundet, groß

Kastenrumpf, plump

Skymaster (USA)
Transportflugzeug)

Viermotorig

Tiefdecker V-Stellung, Trapezflügel abgerundet

Seitenleitwerk Rückenflosse